



태양계 중의 지구




지구시스템의 구성







지구시스템의 상호작용




지구시스템의 상호작용




(출처: NASA)



대기권 (atmosphere)





열권 (85 - 150 km)

- 전리층이 통신에 영향
- E층 (~95 km): 라디오파 반사

중간권 (50 - 85 km)

- 대기권에서 가장 낮은 온도
- 수증기 희박, 기상현상 거의 없음

성층권 (12 - 50 km)

- 오존층이 존재하여 자외선 차단
- 온실기체의 작용이 중요

대류권 (지표 - 12 km)

- 강수 대류와 같은 다양한 기상현상
- 오염물질의 혼합 확산, 대기질 문제


대기권 (atmosphere)

Gas Name	Chemical Formula	Percent by Volume	Variable Gas
Nitrogen	N ₂	78.08%	no
Oxygen	O ₂	20.95%	no
Argon	Ar	0.93%	no
Carbon Dioxide	CO ₂	0.0376%	yes
Neon	Ne	0.0018%	no
Helium	He	0.00052%	no
Methane	CH ₄	0.00017%	yes
Hydrogen	H ₂	0.00006%	no
Nitrous Oxide	N ₂ O	0.00003%	yes
Xenon	Xe	0.000009%	no
Ozone	O ₃	0.000004%	yes

- 질소는 안정한 기체(체류시간 약 4200만년)로, 기후변화에서 중요하지 않음.
- 대기중의 농도가 변화하는 변량기체(이산화탄소¹, 메탄¹, 수증기¹, 오존² 등): 대기의 총 질량에서 매우 적은 영역을 차지하나, 대기의 특성에 큰 영향 미침.

- 이산화탄소, 메탄, 수증기, 오존: 강한 온실 기체
- 오존: 지표부근 오존은 대기오염물질, 성층권 오존은 자외선 차단


생물권 (Biosphere)



(출처: worldmaponline)

- 위성에서 본 사막과 초원의 분포


생물권 (Biosphere)



(출처: NASA)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=138&v=3olcJBiyvuw&feature=emb_logo


수권 (hydrosphere)



https://www.youtube.com/watch?v=oaDkph9yQB&feature=emb_logo

해양 (ocean)


(출처: Kuhlbrodt et al, 2007)



- 해양의 열염분 순환은 적도의 열을 극으로 수송하는데 크게 기여함.


해양 (ocean)

(출처: Kuhlbrodt et al, 2007)




- 해양의 밀도는 온도(열)와 염분 변화에 민감하여, 지역에 따른 열, 염분의 차이에 의해 깊은 순환을 형성


잠깐 상식: 지구시스템의 원동력, 태양 복사




지권 (geosphere)



지권 (geosphere)



지권과 생물권



- 지표면과 식생은 열과 수증기를 대기과 주고 받으며, 태양광 반사도 (albedo)의 변화를 통해 지구에너지양에 크게 기여한다.

빙권 (cryosphere)

the Beaufort Sea off the coast of Alaska in July 2017. (David Goldman/AP)




빙권 (cryosphere)

the Beaufort Sea off the coast of Alaska in July 2017. (David Goldman/AP)




- 빙하는 대기과 해양 사이의 열과 수증기 교환을 조정하며, 태양광 반사도(albedo)의 변화를 통해 지구에너지양에 크게 기여한다.

빙권 (cryosphere)



- 빙하는 대기과 해양 사이의 열과 수증기 교환을 조정하며, 태양광 반사도(albedo)의 변화를 통해 지구에너지양에 크게 기여함.

빙권 (cryosphere)




- 극지 대륙의 빙하는 굉장히 두꺼워, 녹은 빙하는 해수면 상승으로 이어짐.
(해빙은 해수면 상승에 직접적으로 기여하지 않음)


지구시스템 구성요소들의 상호작용 - 물순환



지구시스템 구성요소들의 상호작용 - 탄소순환



기후 변화에 관한 정부간 패널



Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

- 세계 기상 기구(WMO)와 국제 연합 환경 계획 (UNEP)에 의해 1988년 설립된 조직
- 인간 활동에 대한 기후 변화의 위험을 평가
- 기후 변화에 관한 국제 연합 기본 협약 (UNFCCC)의 실행에 관한 보고서를 발행

초대 평가보고서 (FAR): 1990 (1992)

2번째 평가보고서 (SAR): 1995


세 번째 평가보고서 (TAR): 기후보고서 2001

네 번째 평가보고서 (AR4): 기후변화 2007

다섯 번째 보고서 (AR5): 기후변화 2014



지구시스템의 예측 (기후 예측 모형)



(출처: IPCC AR5)

Thank you